Buena Práctica de
Calidad y PRL

TRABAJO CONJUNTO DE DOS UNIDADES DE PRL DE DISTINTO NIVEL EN CORDOBA

Marzo/2014

Descripción de la tarea

En el segundo semestre del año 2013 se pretende inaugurar el nuevo centro sanitario Carlos Castilla del Pino (CSCCP), en la localidad de Córdoba. Dicho centro dispone de dos plantas sobre rasante y cuatro bajo rasante, con una superficie total de 45. 561 m2 y una ocupación teórica de 2.856 personas. Está destinado a Centro de Especialidades del Hospital Universitario Reina Sofía, Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir y Centro de Salud. Dada la envergadura de este centro, su complejidad y su dependencia de diversos centros directivos, se hace necesario un trabajo ingente de coordinación de distintos centros y órganos directivos, incluyendo las actividades de Prevención de Riesgos Laborales. Se pretende disponer, en el menor tiempo posible, de la evaluación de riesgos laborales de todos los puestos, del plan de autoprotección del edificio y la realización de un simulacro de evacuación total de sus ocupantes, en un día de funcionamiento normal del CSCCP.

Solución adoptada

En materia de Prevención de Riesgos Laborales trabajan conjuntamente, en todo momento, los profesionales de las Unidades de PRL I-3 y III-3.
Se realiza la evaluación de riesgos, se aprueba el plan de autoprotección y se nombra los responsables de emergencias.
Se mantienen reuniones de coordinación con los responsables del SEIS y Protección Civil de Córdoba, los cuales visitan las instalaciones acompañados de los miembros de su plantilla.
Durante mes y medio se realiza una campaña de formación en materia de autoprotección y evacuación, a todos los profesionales del CSCCP.

Resultados o consecuencias de la implantación de la Buena Práctica

Finalmente, una vez concluido todo el proceso anteriormente descrito, el día 21 de noviembre, se realiza el ejercicio de evacuación total, con la colaboración del SEIS, Protección Civil y Policía Local. De dicho ejercicio, se extraen las correspondientes actuaciones correctoras, una vez aportadas las recomendaciones de todos los agentes implicados.

Esta experiencia analizada se considera positiva, aportando una nueva forma de colaboración mutua en el trabajo conjunto entre dos UPRL distintas, labor en la que se continúa con otras actuaciones de Prevención de Riesgos Laborales.

Estado en el que se encuentra la Buena práctica

Finalizada y en condiciones para su continuidad

Autoría: José A. Serrano

Centro: Unidad de PRL III-3 y UPRL I-3. Hospital Universitario Reina Sofía - Distrito Córdoba Guadalquivir